

# ***Kanlux***



Kanlux **XLED HP**

Különleges feladatokra  
szánt fényforrás



# Kanlux

Felhasználás:  
**utcák, járdák,  
térvilágítás, parkok**

**SUPER  
HIGH**  
efficacy  
**197<sup>lm</sup>  
W**

**XLED**  
**HP D46E40**  
**38W-NW**  
E40  




**HIGH**  
efficacy  
**154<sup>lm</sup>  
W**

**XLED**  
**HP D90E27**  
**26W-NW**  
E27  




**3 éves garanciával alátámasztott tartós kivitelezés.**



A magas fényhatékonyság **hatékony és gazdaságos energiafelhasználást** tesz lehetővé.



A termék **IP65 védettségű fokkal** rendelkezik.

(Kivéve a fényforrás foglalatát).  
A termék kültéri használatára megfelelő védettségű fokkal rendelkező lámpatestekben lehetséges.





<b>37346</b>	XLED HP D90E27 26W-NW	26W	<b>4000 lm</b>	4000K	E27	320	<b>D</b>
<b>37347</b>	XLED HP D46E40 38W-NW	38W	<b>7500 lm</b>	4000K	E40	320	<b>B</b>

**Névleges feszültség [V]: 220-240 AC**

**Névleges frekvencia [Hz]: 50**

**Búra anyaga: üveg**



Kültéri  
használatra



Ipari felhasználásra  
(gyártósarnokok, raktárak)

