

Kanlux

Kanlux
FΔCTORY

KANLUX ALIN 4LED LINE

Új lámpatest sorozat
az ALIN családban

Kanlux



Kanlux ALIN 4LED LINE

Egy teljen új termék.

Egyedülálló megoldás, amely keretében stílusos és funkcionális fényvonalak hozhatók létre cserélhető T8 LED fényforrásokkal működő lámpatestek felhasználásával.

A korlátlan vonalhossz, az univerzális kialakítás, valamint a fényforrás paramétereinek szabad megválasztása egyedi világítási rendszer létrehozását teszi lehetővé.





5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON TALÁLHATÓ
JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI
SZERINT

Kanlux ALIN 4LED LINE

A 4LEd lámpatestek vonalba
csatlakoztatásának lehetősége.

A 4LED FÉNYVONAL AZ ALÁBBIE ELEMEBŐL ÁLL:

- kezdő elem
LF - hossz: 1364mm
- tetszőleges számú LM középső elem -
hossz: 1221mm
- záró elem
LL - hossz: 1097mm




LF

LM

LM

LL




Kanlux




Kanlux ALIN 4LED LINE


Háromféle
szerelési
mód



FÜGGESZTETT



FALON KÍVÜLI



OLDALFALRA
SZERELHETŐ


Háromféle
lámpaház
szín



FEHÉR




FEKETE




EZÜST

Kétféle
diffúzor-
típus




MATT



MIKROPRIZMÁS


Tartozékok



ALIN NT GRIP 29557

Fali konzol ALIN
lámpatesthez,
2 db/szett


LF	1364mm kezdő elem
LM	1221mm középső elem
LL	1097mm záró elem
MAT	matt búra
MPRM	mikroprizmás búra
W	lámpaház színe: fehér
B	lámpaház színe: fekete
S	lámpaház színe: ezüst
NT	falon kívüli változat
ALIN +CORD +ROPE	függesztett változat
ALIN +ALIN NT GRIP	oldalfalra szerelhető változat



Kanlux ALIN 4LED LINE

Ajánlott fényforrás: GLASSv4.
Professzionális, LED technológiás
üveg fénycsövek:

- ▶ üveg ház,
- ▶ 3 év garancia,
- ▶ fényhatékonyság
akár 160 lm/W
- ▶ IC driver,
- ▶ kibocsátási szög 220 fok,
- ▶ energiasztály: C.




Kanlux ALIN 4LED LINE

LF

LM

LL



1364mm

1221mm

1097mm

LF 4LED 120-MAT-B	33788	5905339337887
LF 4LED 120-MAT-B-NT	33789	5905339337894
LF 4LED 120-MAT-SR	33790	5905339337900
LF 4LED 120-MAT-SR-NT	33791	5905339337917
LF 4LED 120-MAT-W	33792	5905339337924
LF 4LED 120-MAT-W-NT	33793	5905339337931
LF 4LED 120-MPR-B	33770	5905339337702
LF 4LED 120-MPR-B-NT	33771	5905339337719
LF 4LED 120-MPR-SR	33772	5905339337726
LF 4LED 120-MPR-SR-NT	33773	5905339337733
LF 4LED 120-MPR-W	33774	5905339337740
LF 4LED 120-MPR-W-NT	33775	5905339337757
LM 4LED 120-MAT-B	33794	5905339337948
LM 4LED 120-MAT-B-NT	33795	5905339337955
LM 4LED 120-MAT-SR	33796	5905339337962
LM 4LED 120-MAT-SR-NT	33797	5905339337979

LM 4LED 120-MAT-W	33798	5905339337986
LM 4LED 120-MAT-W-NT	33799	5905339337993
LM 4LED 120-MPR-B	33776	5905339337764
LM 4LED 120-MPR-B-NT	33777	5905339337771
LM 4LED 120-MPR-SR	33778	5905339337788
LM 4LED 120-MPR-SR-NT	33779	5905339337795
LM 4LED 120-MPR-W	33780	5905339337801
LM 4LED 120-MPR-W-NT	33781	5905339337818
LL 4LED 120-MAT-SR	33802	5905339338020

LL 4LED 120-MAT-SR-NT	33803	5905339338037
LL 4LED 120-MAT-W	33804	5905339338044
LL 4LED 120-MAT-W-NT	33805	5905339338051
LL 4LED 120-MPR-B	33782	5905339337825
LL 4LED 120-MPR-B-NT	33783	5905339337832
LL 4LED 120-MPR-SR	33784	5905339337849
LL 4LED 120-MPR-SR-NT	33785	5905339337856
LL 4LED 120-MPR-W	33786	5905339337863
LL 4LED 120-MPR-W-NT	33787	5905339337870

CONFIGURATOR



Legyártjuk Önnek a
tökéletes lámpatestet.
Tervezze meg
konfigurátorunk
segítségével.