


Kanlux



**FÜRDŐSZOBAI
LÁMPATESTEK IP44**

Kanlux **ASTEN LED**
Kanlux **ASTIM LED**



Kanlux

**IP
44**


Kanlux ASTIM LED IP44

Szekrény tetejére vagy tü-
körkeretre szerelhető bút-
orvilágító lámpatest.




Kanlux



Kanlux ASTIM LED IP44
Két választható teljesítmény:



8W





12W



Kanlux


**IP
44**

Kanlux ASTEN LED IP44
Tükör feletti falra
szerelhető fürdőszobai
falikar.



Kanlux

Kanlux ASTEN LED IP44
Három választható teljesítmény:




Kanlux

Kanlux ASTIM LED IP44
Kanlux ASTEN LED IP44


Legnépszerűbb
lámpaház színek:

króm fekete fehér



34932 ASTIM IP44 8W-NW-C

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C



34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

34933 ASTIM IP44 12W-NW-B



34931 ASTIM IP44 8W-NW-W


34934 ASTIM IP44 12W-NW-W



26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW


26682 ASTEN LED IP44 15W-NW



26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B



26686 ASTEN IP44 8W-NW-W

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

26688 ASTEN IP44 15W-NW-W

Kanlux



34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

34933 ASTIM IP44 12W-NW-B



34931 ASTIM IP44 8W-NW-W



34934 ASTIM IP44 12W-NW-W



34932 ASTIM IP44 8W-NW-C

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

Kanlux ASTIM LED IP44

				
●	ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	8W	590lm
○	ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	8W	690lm
●	ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	8W	660lm
●	ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	12W	910lm
○	ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	12W	1070lm
●	ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	12W	1010lm

névleges teljesítmény: **220-240 AC**

fényforrás: **LED SMD**

színhőmérséklet: **4000K**

lámpaház anyaga: **alumínium ötvözet**

búra anyaga: **műanyag**

csatlakozó fajtája: **csavaros csatlakozó**

érintésvédelmi osztály: **II**


védetség fok: **IP44**


színvisszaadási együttható: **80**

élettartam: **25000h**

be- és kikapcsolási ciklusok száma: **≥15000**

a termék számára megfelelő hőmérséklet tartomány: **5 ÷ 30°C**





26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B



26686 ASTEN IP44 8W-NW-W

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

26688 ASTEN IP44 15W-NW-W






26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Kanlux ASTEN LED IP44

				
	ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8W	660lm
	ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12W	1010lm
	ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15W	1340lm
	ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8W	590lm
	ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12W	910lm
	ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15W	1230lm
	ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8W	690lm
	ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12W	1070lm
	ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15W	1450lm

névleges teljesítmény: **220-240 AC**

fényforrás: **LED SMD**

színhőmérséklet: **4000K**

lámpaház anyaga: **alumínium ötvözet**

búra anyaga: **műanyag**

csatlakozó fajtája: **csavaros csatlakozó**

érintésvédelmi osztály: **II**


védettségi fok: **IP44**

színvisszaadási együttható: **80**

élettartam: **25000h**

be- és kikapcsolási ciklusok száma: **≥15000**

a termék számára megfelelő hőmérséklet tartomány: **5 ÷ 30°C**



Kanlux

Kanlux ASTIM LED IP44 Kanlux ASTEN LED IP44

A Kanlux ASTIM IP44 és Kanlux ASTEN IP44 lámpatestek kiegészítéseként a fürdőszobában használhatók az alábbi süllyesztett lámpatestek:

**Kanlux FLINI IP44
Kanlux QULES IP44
Kanlux MARIN IP44**

és mennyezeti lámpatestek:


**Kanlux SANI IP44
Kanlux AQILO IP65**



Kanlux SANI IP44



Kanlux AQILO IP65



Kanlux FLINI IP44



Kanlux QULES



Kanlux MARIN



Kanlux



Kanlux ASTIM
Kanlux ASTEN
Megbízhatóság
és biztonság az Ön
fürdőszobájában.



Kanlux

Kanlux ASTIM / Kanlux ASTEN

