


Kanlux



Kanlux
EXIN LED
lépcsővilágító
lámpatest

Kanlux

Kanlux EXIN LED

Lépcsővilágító lámpatestek széles választéka **beltéri és kültéri** használatra.






Kanlux



Kanlux EXIN LED

✓ alkalmazható a szabványos
Ø60mm beépítő dobozokkal, II.
érintésvédelmi osztály


✓ közvetlen 220-240V telepítés



Class II




Kanlux



neutral white

4000K



warm white



3000K

Kanlux EXIN LED

2 forma: ✓ kerek ✓ négyzet

3 szín: ✓ matt fehér (RAL9003),
✓ matt fekete (RAL9005),
✓ matt antracit (RAL7024)

2 színhőmérséklet



ø80mm



80mm

80mm

Kanlux



Kanlux EXIN LED MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

2 forma: ✓ kerek ✓ négyzet

3 szín: ✓ matt fehér (RAL9003),
✓ matt fekete (RAL9005),
✓ matt antracit (RAL7024)

2 színhőmérséklet

neutral white
4000K



warm white
3000K



HORIZONTAL
120°



MAX.
2M




30s



<50lx



ø80mm



80mm

80mm

A Kanlux EXIN LED PIR lépcsővilágító lámpatestek nem rendelkeznek kimeneti csatlakozókkal. Egymástól függetlenül működnek, és nyitott áramkör esetén nem tudnak jelet továbbítani a következő (érzékelő nélküli) lámpatesteknek. Ha mozgásérzékelőkkel ellátott lépcsőházi világítást szeretne telepíteni, a következőket javasoljuk:

- mozgásérzékelővel felszerelt lámpatestek beszerzése,
- Kanlux EXIN LED lámpatestek beszerzése két független, falba süllyesztett mozgásérzékelővel.

Kanlux



Kanlux EXIN LED

Ideális olyan helyiségekben, ahol változatos világításra van szükség, például folyosókon, lépcsőházakban és irodákban.



névleges feszültség: **220-240 V**

névleges frekvencia: **50 Hz**

fényáram: **50lm**

lámpaház anyaga: **alumínium**

érintésvédelmi osztály: **I**

IP védettség: **65**

környezeti hőmérsékleti tartomány, aminek a terméket ki lehet tenni [C]: **-15 ÷ +35**



Kanlux EXIN LED

○	EXIN LED O W-WW	39120	2,5W	fehér
○	EXIN LED O W-NW	39132		RAL9003
●	EXIN LED O B-WW	39121		fekete
●	EXIN LED O B-NW	39133		RAL9005
●	EXIN LED O GR-WW	39122		antracit
●	EXIN LED O GR-NW	39134		RAL7024
○	EXIN LED L W-WW	39126		fehér
○	EXIN LED L W-NW	39138		RAL9003
●	EXIN LED L B-WW	39127		fekete
●	EXIN LED L B-NW	39139		RAL9005
●	EXIN LED L GR-WW	39128		antracit
●	EXIN LED L GR-NW	39140		RAL7024
○	EXIN LED PIR O W-WW	39123		fehér
○	EXIN LED PIR O W-NW	39135		RAL9003
●	EXIN LED PIR O B-WW	39124		fekete
●	EXIN LED PIR O B-NW	39136		RAL9005
●	EXIN LED PIR O GR-WW	39125		antracit
●	EXIN LED PIR O GR-NW	39137		RAL7024
○	EXIN LED PIR L W-WW	39129	2,5W	fehér
○	EXIN LED PIR L W-NW	39141		RAL9003
●	EXIN LED PIR L B-WW	39130		fekete
●	EXIN LED PIR L B-NW	39142		RAL9005
○	EXIN LED PIR L GR-WW	39131		antracit
○	EXIN LED PIR L GR-NW	39143		RAL7024

