

iQ-LED

Kanlux


ÚJ PRÉMIUM FÉNYVETŐ
KATEGÓRIA A KANLUX IQ-
LED TERMÉKCSALÁDBAN

Kanlux iQ-LED FL

up to
120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$
EFFICACY



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 000083214



iQ-LED

Kanlux

iQ-LED Kanlux

VÁLASSZA A TARTÓSSÁGOT, A MINŐSÉGET ÉS AZ ENERGHATÉKONYSÁGOT

Az iQ-LED FL fényvetők az iQ-LED Kanlux sorozat tagjai: ötvözik a LED fényforrások előnyeit, azaz az alacsony energiafogyasztást és a legmagasabb minőségű alkatrészeket.

Fedezze fel az iQ-LED Kanlux család prémium termékeit.

<https://www.kanlux.com/pl/iq>



iQ^{LED}
Kanlux



Kanlux iQ-LED FL

GARANTÁLT TARTÓSSÁG ÉS ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS

A kiváló minőségű alkatrészek és az automatizált gyártási folyamatnak köszönhetően a teljes lámpatest-sorozatra öt év garancia vonatkozik (50 000 óra élettartam). Az IP 65 (IP 44 a mozgásérzékelővel ellátott változat esetében) magas időjárásállóságot biztosít. A kimagasló fényhatékonyság – több mint 120 lm/W – energiát takarít meg. A márkás alkatrészek – kiváló minőségű LED-ek – tökéletes világítási paramétereket garantálnak.



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000083214



5
WARRANTY
5 years*


up to
120 lm/W
EFFICACY

BRANDED
components

IP
65

auto
matic
produc
tion

iQ^{LED}
Kanlux



Az IP 65 magas ellenállást jelent az időjárási körülményekkel szemben

Az extrudált alumínium ház új dizájnrendeket teremt, és a gyártási folyamat automatizálásával együtt optimális munkakörülményeket biztosít.


A kontúrozott fogantyú könnyű és gyors felszerelést biztosít, anélkül, hogy el kellene távolítani.

Mozgásérzékelővel és mozgásérzékelő nélkül is elérhető.

Hermetikus gyorscsatlakozó, amely biztosítja a vezeték egyszerű, gyors és megbízható csatlakoztatását a fénnyvetőhöz.

Kanlux iQ-LED FL

TELJESÍTI A LEGMAGASABB IGÉNYEKET.



iQ^{LED}
Kanlux



Kanlux iQ-LED

Kiválóan alkalmasak kocsibeállók, garázsok, zöldterületek, lakó-, mezőgazdasági és ipari épületek megvilágítására.





Kanlux iQ-LED FL

Kétféle keret

Kanlux iQ-LED FL... -SE



mozgásérzékelővel

- 10W - 20W — 30W - 50W -

Kanlux iQ-LED FL



érzékelő nélkül

- 10W - 20W — 30W - 50W — 90W -

IP
65

iQ. LED

Kanlux

Kanlux iQ-LED FL

lm
W

33880	IQ-LED FL-10W-NW	10W	1200lm	120lm/W	LACK
33881	IQ-LED FL-20W-NW	20W	2300lm	115lm/W	LACK
33882	IQ-LED FL-30W-NW	30W	3450lm	115lm/W	LACK
33883	IQ-LED FL-50W-NW	50W	6000lm	120lm/W	LACK
33884	IQ-LED FL-90W-NW	90W	10800lm	120lm/W	LACK
33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	10W	1200lm	120lm/W	PIR
33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	20W	2300lm	115lm/W	PIR
33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	30W	3450lm	115lm/W	PIR
33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	50W	6000lm	120lm/W	PIR


Színhőmérséklet: 4000K
 Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
 Érintésvédelmi osztály: I
 Élettartam: 50,000 óra
 Be-/kikapcs. ciklusok száma: ≥25,000

Lámpaház anyaga: fém
 Búra anyaga: edzett üveg
 Lámpaház színe: sötét szürke
 Vezeték hossza: 30 cm


KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉK: IQ-LED FL QC I 3x1MM2 /33889/Hermetikus gyorscsatlakozó a csatlakozókábel és a fényvető egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatásához.




Bezpieczeństwo
 Produkcja
 kontrolowana



www.tuv.com
 ID 0000083214



IQ-LED FL-10W-NW:
 109x92x27mm
IQ-LED FL-20W-NW:
 164x135x30mm
IQ-LED FL-30W-NW:
 186x135x30mm
IQ-LED FL-50W-NW:
 240x180x30mm
IQ-LED FL-90W-NW:
 314x243x38



IQ-LED FL-10W-NW-SE:
 164x135x56mm
IQ-LED FL-20W-NW-SE:
 164x135x56mm
IQ-LED FL-30W-NW-SE:
 186x135x56mm
IQ-LED FL-50W-NW-SE:
 240x180x56mm



Kanlux iQ-LED FL

