

Kanlux

The background of the advertisement is a photograph of an industrial manufacturing environment. In the foreground, a robotic arm is welding the front end of a car chassis, with bright orange sparks flying from the point of contact. The car's body is a light blue-grey color. In the background, several other robotic arms are visible, working on other car parts. The factory floor is dark, and the ceiling has a complex network of metal beams and pipes. The overall lighting is industrial and somewhat dim, with the primary light source being the sparks from the welding process.

POR- ÉS PÁRAMENTES
LÁMPATEST

Kanlux
**TP STRONG
ECO**





Kanlux

**IP
65**

A Kanlux **TP STRONG ECO** egy **por- és páramentes** lámpatest, amely **IP65** védettségi fokkal rendelkezik, azaz teljeskörű védelemmel rendelkezik a **víz és szilárd testek** behatolása ellen.

**IK08**

Mechanikai hatásokkal szembeni védelem: **IK08**

Kanlux

Kanlux **TP STRONG ECO**

130
lm/W

130 lm/W fényhatékonysággal rendelkező integrált **LED** lámpatest.

5+
WARRANTY
5 years

5 év garanciával igazolt
minőség.

5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ
GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

Kanlux



Kanlux **TP STRONG ECO**

Könnyű hozzáférés és **villámgyors telepítés** a gyorscsatlakozónak köszönhetően.

Gyors szerelés a készletben található **állítható fogantyúknak**, köszönhetően.

Univerzális felszerelés - a lámpatest az igényeknek megfelelően szerelhető falra vagy függeszthető.

Kanlux



Újdonság

Kanlux TP STRONG ECO TW

Az ismert TP STRONG ECO sorozat új változata, amely kiegészítő funkcióként lehetővé teszi a lámpatestek sorolását - **max 9 db**




TP STRONG ECO TW46NW




tömszelence mindkét oldalon, a lámpatestek sorolhatósága érdekében



Kanlux



Kanlux **TP STRONG ECO**
A lámpatest felhasználási
területei:
**parkolók, gyártási csarnokok,
garázsok, raktárak,
magas raktár csarnokok**





Újdonság


33164	TP STRONG ECO TW46W-NW	46W	6000
33173	TP STRONG ECO 46W-NW	46W	6000



névleges feszültség: **220-240 AC**
 lámpaház anyaga és színe: **szürke, műanyag**
 búra anyaga: **polikarbonát (PC)**
 színhőmérséklet: **fehér /4000K/**
 teljesítménytényező: **PF>0,9**
 fényhatékonyság: **130lm/W**
 fényforrás élettartama: **50000 óra**
 érintésvédelmi osztály: **II**
 világítási szög: **X130°/Y110°**



TP STRONG ECO TW46W



TP STRONG ECO 46W

