



Kanlux





**Kanlux ARET
DEKORÁCIÓS GYŰRŰ**

Kanlux



A **Kanlux ARET**
háromféle színekombinációban
és három formában elérhető.




- DTO



- DTL




- 2 x DTL



20°
billenthetőség

A Kanlux ARET háromféle színekombinációban és három formában elérhető.



38360 ARET DTO B/W
max 10W

38361 ARET DTO W/W
max 10W

38362 ARET DTO B/B
max 10W

38363 ARET DTL B/W
max 10W




38364 ARET DTL W/W
max 10W

38365 ARET DTL B/B
max 10W

38366 ARET 2xDTL B/W
2 x max 10W

38367 ARET 2xDTL W/W
2 x max 10W

38368 ARET 2xDTL B/B
2 x max 10W



Kanlux

Kanlux ARET

Műszaki adatok:

Névleges feszültség [V]: **12 AC; DC; 220-240 AC**

Maximális teljesítmény: **max. 10W** (csak LED fényforrások)

Áramütés elleni védelem osztály: **II/III**

Fényforrás: **MR16 LED / PAR16 LED***

Foglalat: **Gx5,3/GU10**

Anyag: **alumínium ötvözet**

Védelem fok: **IP20**

Billenthetőség egy tengelyben: **20°**

* a készlet nem tartalmaz foglalatot és fényforrást

