

Kanlux

**Kanlux
NEON LED**



Kanlux

Kanlux NEON LED

Fény
rugalmas
formában.

3
WARRANTY
3 years

IP
65

3 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ
GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

Kanlux

Kanlux NEON LED

IP
65



FLEXIBLE

Magas védettségi fok

Minek köszönhetően a szalagok mind beltéri, mind kültéri használatra alkalmasak. A NEON LED védett a víz behatása ellen.


UV-állóság

Csökkenti az UV-sugárzás negatív hatásait a NEON LED szalagok megjelenésére és mechanikai tulajdonságaira.

Magasfokú rugalmasság

A ledszalagok rugalmassága és hajlékonysága lehetővé teszi a termék kreatív felhasználását és szinte bármilyen formára alakítását.

A hajlítás
átmérőjének
meg kell haladnia
a 400 mm-t.



Kanlux

Kanlux NEON LED

Egyszerű csatlakoztatás és telepítés.

A ledszalagok csatlakozóval vannak ellátva, amely a készletben található, a könnyű szerelést szolgáló vezetékhez csatlakoztatható..



A NEON LED szalagok megfelelő csatlakoztatását elősegítő kiegészítők: rögzítőelemek és végzárók.

VÉGZÁRÓ
VEZETÉKNYÍLÁSSAL

VÉGZÁRÓ

RÖGZÍTŐELEM

Kanlux

Kanlux NEON LED

- a ledszalagok a kiválasztott területek megvilágítására vagy kiemelésére szolgálnak
- segítségével olyan egyedi világítási megoldásokat hozhatunk létre, amelyeknek csak a képzeletünk szab határt,
- felhasználhatók otthoni vagy kereskedelmi környezetben, de akár neonreklámként is





Kanlux NEON LED

névleges
feszültség:
24 DC

élettartam:
30 000h

védettségi
osztály:
III



37234	NEON LED12W/M IP65-WW	1m=12W	1m= 220 lm	2700K
37235	NEON LED12W/M IP65-NW	1m=12W	1m= 320 lm	4000K
37236	NEON LED12W/M IP65-CW	1m=12W	1m= 240 lm	5700K
37237	NEON LED12W/M IP65-BL	1m=12W	1m= 40 lm	niebieski

KIEGÉSZÍTŐK

37239	NEON END CAP	végzáró
37238	NEON END CAP HOLE	végzáró vezetéknyílással
37229	NEON MOUNTING CLIP	rögzítőelem

