

Kanlux

Por- és páramentes
lámpatestek
Kanlux
MAH MAX LED

ÚJ



Kanlux

**MAGASFOKÚ
IP VÉDETTSÉG**

**IP
65**

**MAGASFOKÚ
VÉDELEM A
MECHANIKUS
SÉRÜLÉSEK
ELLEN**

IK08

Kanlux

Kanlux MAH MAX LED

160 lm/W fényhatékonyság



5 év garancia*

* a weboldalon elérhető garanciális nyilatkozat feltételei szerint



élettartam **50 000h**

kétféle lámpaház szín:
fehér és fekete

NEW


MAH MAX 38W12NW RYF B



Kanlux

Bevált megoldások:

- egyszerű felszerelés a rögzítő klipszeknek köszönhetően
- gyors csatlakoztatás a gyorscsatlakozó segítségével






Kanlux



Lehetőség van a lámpatestek sorolására



tömszelence a
lámpatest mindkét
oldalán



2 x 1,5mm²



Kanlux



Három választható változat:

38463

MAH MAX 19W 06 NW RYF



575mm - 19W - 3050lm

38464

MAH MAX 38W 12 NW RYF



1175mm - 38W - 6080lm

38469

MAH MAX 38W12NW RYF B



1175mm - 38W - 6080lm

38465

MAH MAX 48W 15 NW RYF



1475mm - 48W - 7680lm

Műszaki paraméterek:

tápellátás: 220-240V; ~ 50 Hz három

teljesítmény: **19W, 38W, 48W**

védettségi fok: **IP65**

mechanikai ellenállóság: **IK08**

fényhatékonyság: **160lm/W**

színhőmérséklet: **4000K**

élettartam: **50 000h**

bordázott búra

Kanlux



Alkalmazási terület:

A MAH MAX LED lámpatestek por- és páramentes lámpatestek. Az ilyen típusú lámpatesteket előszeretettel alkalmazzák parkolóban, ipari létesítményekben, garázsokban, pincékben, raktárakban, csarnokokban.

Kanlux



Kanlux

Kanlux MAH MAX LED



NEW