

Kanlux

KANLUX OFIS LED

A hatékony világítás és a modern design tökéletes ötvözete

Funkcionális és energiahatékony megoldás, amely lehetővé teszi bármilyen irodahelyiség hatékony megvilágítását.



Kanlux
FΔCTORY

Kanlux

Kanlux OFIS LED

Professzionális és hatékony


A széles paramétertartomány és alacsony káprázási együttható miatt ez a lámpatest különösen ajánlott irodai munkaállomások megvilágítására, mivel optimális feltételeket biztosít minden megvilágított belső térben.



5 ÉV GARANCIA WEBOLDALON ELÉRHETŐ
JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

Kanlux

**OPCIONÁLIS DALI
ÉS CASAMBI
READY VEZÉRLÉS**



**A FELHASZNÁLÓ
IGÉNYEINEK
MEGFELELŐEN
MÓDOSÍTHATÓ**



OFIS LED




**A LÁMPATEST
FÉNYHATÉKONYSÁGÁT
NÖVELŐ, ÚJ GENERÁCIÓS
DIFFÚZOR**

**MARKÁS
DIÓDÁK ÉS
TÁPEGYSÉGEK**



Kanlux


FALON KÍVÜLI VÁLTOZAT



N1 600mm x 600mm




N3 1200mm x 300mm




N4 300mm x 300mm

SÜLLYESZTETT VÁLTOZAT



P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm

5 VÁLTOZAT

OS MPRM

**2-FÉLE
SZÍNHŐMÉRSÉKLET
ÉS TUNABLE WHITE
OPCIÓ**



4000K




3000K




WW NW CW


**2 SZÍNBEN ELÉRHETŐ
LÁMPAHÁZ**
Mikroprozmás diffúzor.



fehér



fekete




RAL



Kanlux


FALON KÍVÜLI VÁLTOZAT



N1 600mm x 600mm




N3 1200mm x 300mm




N4 300mm x 300mm

SÜLLYESZTETT VÁLTOZAT



P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm

5 VÁLTOZAT

low UGR
Alacsony UGR

OS RST

2-FÉLE OPTIKA



60 fokos
lencse



90 fokos
lencse

3-FÉLE SZÍNHŐMÉRSÉKLET ÉS TUNABLE WHITE OPCIÓ



4000K



3500K



3000K



WW NW CW

2 SZÍNEN ELÉRHETŐ LÁMPAHÁZ

A lamellák és a lámpaház színének tetszőleges kombinációja lehetséges



fehér



fekete



Kanlux

SÜLLYESZTETT VÁLTOZAT

P1 595mm x 595mm

1 VÁLTOZAT

low
UGR

Alacsony
UGR

OS RX

2-FÉLE
OPTIKA



60 fokos
lencse



90 fokos
lencse

3-FÉLE
SZÍNHŐMÉRSÉKLET
ÉS TUNABLE WHITE
OPCIÓ



4000K



3500K



3000K



WW NW CW

2 SZÍNBEN ELÉRHETŐ
LÁMPAHÁZ


A lamellák és a lámpaház
színének tetszőleges
kombinációja lehetséges



fehér



fekete



SPECIÁLIS VÁLTOZATOK

OFIS LED




1

MIKROHULLÁMÚ
MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL, ÉS A
LÁMPATESTEK CSOPORTBA
TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁSÁNAK
LEHETŐSÉGÉVEL




2

VÉSZVILÁGÍTÓ VÁLTOZAT
NYOLC KÜLÖNBÖZŐ
SZTENDERDBEN
CNBOP TANÚSÍTVÁNNYAL



3

A KÜLÖNLEGES ÜGYFÉLIGÉNYEKNEK
MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK
LEHETŐSÉGE



Kanlux

Kanlux OFIS LED falon kívüli változat

N1 600x600mm

N3 300x1200mm

N4 300x300mm

DALI
vezérléssel
is




OFIS S LED ... NT ... N1




OFIS S LED ... NT ... N4




OFIS S LED ... NT...N3



OFIS RST LED ... NT ... N1



OFIS RST LED ... NT ... N3



OFIS RST LED ... NT ... N4



Kanlux

Kanlux OFIS LED süllyesztett változat

P1 295x295mm

P3 295x1190mm


DALI
vezérléssel
is



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... PT ... P3



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS RST LED ... PT ... P3



OFIS RX LED ... PT ... P1



Kódmagyarázat

OFIS LED

OS	OFIS LED
OSD	OFIS LED DALI
OSC	OFIS LED CASAMBI READY

termék-
család

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

szín-
hőmérséklet

W	fehér white
B	fekete black
WB	fehér/fehér white/black
BW	fekete/fehér black/white

lámpaház
színe

SE	mozgásérzékelő motion sensor
AW	vészvilágító modul emergency module

opciók

OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE

teljesítmény világítási
szög

diffúzor

szelelési
mód




S	22W	3200/2800lm
L	31W	4300/3800lm
M	32W	5400/4800lm
H	49W	6300/5600lm

5D	60°
8D	90°

RST	egyenes raszter linear raster type
RX	keresztraszter cross raster type
MPRM	mikroprizmás búra microprismatic lampshade

N1	falon kívüli surface-mounted	600x600mm
N3	falon kívüli surface-mounted	300x1200mm
N4	falon kívüli surface-mounted	300x300mm
P1	süllyesztett recessed mounted	595x595mm
P3	süllyesztett recessed mounted	1195x295mm



OS MPRM N1 600x600mm

						
FEHÉR	35732	OS 40W-830-MPRM-W-N1	4200	40	100	3000K
	32820	OS 40W-840-MPRM-W-N1	4600	40	100	4000K
FEKETE	35729	OS 40W-830-MPRM-B-N1	4100	40	100	3000K
	32824	OS 40W-840-MPRM-B-N1	4300	40	100	4000K
FEHÉR	36394	OSD 40W-830-MPRM-W-N1	4200	40	100	3000K
	36402	OSD 40W-840-MPRM-W-N1	4600	40	100	4000K
FEKETE	36390	OSD 40W-830-MPRM-B-N1	4100	40	100	3000K
	36398	OSD 40W-840-MPRM-B-N1	4300	40	100	4000K

OS MPRM N3 1200x300mm

						
FEHÉR	35733	OS 40W-830-MPRM-W-N3	4100	40	100	3000K
	32821	OS 40W-840-MPRM-W-N3	4500	40	100	4000K
FEKETE	32819	OS 40W-830-MPRM-B-N3	4000	40	100	3000K
	32825	OS 40W-840-MPRM-B-N3	4400	40	100	4000K
FEHÉR	36395	OSD 40W-830-MPRM-W-N3	4100	40	100	3000K
	36403	OSD 40W-840-MPRM-W-N3	4500	40	100	4000K
FEKETE	36391	OSD 40W-830-MPRM-B-N3	4000	40	100	3000K
	36399	OSD 40W-840-MPRM-B-N3	4400	40	100	4000K

OS MPRM N4 300x300mm

						
FEHÉR	38151	OS-18W-830-MPRM-W-N4	2050	18	100	3000K
	38150	OS-18W-840-MPRM-W-N4	2250	18	100	4000K
FEKETE	38155	OS-18W-830-MPRM-B-N4	2000	18	100	3000K
	38154	OS-18W-840-MPRM-B-N4	2200	18	100	4000K
FEHÉR	38153	OSD-18W-830-MPRM-W-N4	2050	18	100	3000K
	38152	OSD-18W-840-MPRM-W-N4	2250	18	100	4000K
FEKETE	38157	OSD-18W-830-MPRM-B-N4	2000	18	100	3000K
	38156	OSD-18W-840-MPRM-B-N4	2200	18	100	4000K



OS MPRM P1 595x595mm

						
FEHÉR	35734	OS 40W-830-MPRM-W-P1	4200	40	100	3000K
	32822	OS 40W-840-MPRM-W-P1	4600	40	100	4000K
FEKETE	35730	OS 40W-830-MPRM-B-P1	4100	40	100	3000K
	32826	OS 40W-840-MPRM-B-P1	4300	40	100	4000K
FEHÉR	36396	OSD 40W-830-MPRM-W-P1	4200	40	100	3000K
	32828	OSD 40W-840-MPRM-W-P1	4600	40	100	4000K
FEKETE	36392	OSD 40W-830-MPRM-B-P1	4100	40	100	3000K
	36400	OSD 40W-840-MPRM-B-P1	4300	40	100	4000K


OS MPRM P3 1195x295mm

						
FEHÉR	35735	OS 40W-830-MPRM-W-P3	4100	40	100	3000K
	32823	OS 40W-840-MPRM-W-P3	4500	40	100	4000K
FEKETE	35731	OS 40W-830-MPRM-B-P3	4000	40	100	3000K
	32827	OS 40W-840-MPRM-B-P3	4400	40	100	4000K
FEHÉR	36397	OSD 40W-830-MPRM-W-P3	4100	40	100	3000K
	36404	OSD 40W-840-MPRM-W-P3	4500	40	100	4000K
FEKETE	36393	OSD 40W-830-MPRM-B-P3	4000	40	100	3000K
	36401	OSD 40W-840-MPRM-B-P3	4400	40	100	4000K

Kanlux OFIS LED RST N1



OS RST N1 600x600mm





FEHÉR	35810	OS-S5D-WW-RST-W-N1	3050	22	60	3000
	35842	OS-S8D-WW-RST-W-N1	3050	22	90	3000
	36066	OS-S5D-WN-RST-W-N1	3150	22	60	3500
	36082	OS-S8D-WN-RST-W-N1	3150	22	90	3500
	35826	OS-S5D-NW-RST-W-N1	3250	22	60	4000
FEKETE	35858	OS-S8D-NW-RST-W-N1	3250	22	90	4000
	35938	OS-S5D-WW-RST-B-N1	2750	22	60	3000
	35970	OS-S8D-WW-RST-B-N1	2750	22	90	3000
	36130	OS-S5D-WN-RST-B-N1	2800	22	60	3500
	36146	OS-S8D-WN-RST-B-N1	2800	22	90	3500
FEHÉR	35954	OS-S5D-NW-RST-B-N1	2850	22	60	4000
	35986	OS-S8D-NW-RST-B-N1	2850	22	90	4000
	35814	OS-L5D-WW-RST-W-N1	4200	31	60	3000
	35846	OS-L8D-WW-RST-W-N1	4200	31	90	3000
	36070	OS-L5D-WN-RST-W-N1	4250	31	60	3500
FEKETE	36086	OS-L8D-WN-RST-W-N1	4250	31	90	3500
	35830	OS-L5D-NW-RST-W-N1	4300	31	60	4000
	35862	OS-L8D-NW-RST-W-N1	4300	31	90	4000
	35942	OS-L5D-WW-RST-B-N1	3750	31	60	3000
	35974	OS-L8D-WW-RST-B-N1	3750	31	90	3000
FEHÉR	36134	OS-L5D-WN-RST-B-N1	3800	31	60	3500
	36150	OS-L8D-WN-RST-B-N1	3800	31	90	3500
	35958	OS-L5D-NW-RST-B-N1	3850	31	60	4000
	35990	OS-L8D-NW-RST-B-N1	3850	31	90	4000
	35818	OS-M5D-WW-RST-W-N1	5250	39	60	3000
FEKETE	35850	OS-M8D-WW-RST-W-N1	5250	39	90	3000
	36074	OS-M5D-WN-RST-W-N1	4300	39	60	3500
	36090	OS-M8D-WN-RST-W-N1	5300	39	90	3500
	35834	OS-M5D-NW-RST-W-N1	5400	39	60	4000
	35866	OS-M8D-NW-RST-W-N1	5400	39	90	4000
FEHÉR	35946	OS-M5D-WW-RST-B-N1	4650	39	60	3000
	35978	OS-M8D-WW-RST-B-N1	4650	39	90	3000
	36138	OS-M5D-WN-RST-B-N1	4700	39	60	3500
	36154	OS-M8D-WN-RST-B-N1	4700	39	90	3500
	35962	OS-M5D-NW-RST-B-N1	4800	39	60	4000
FEKETE	35994	OS-M8D-NW-RST-B-N1	4800	39	90	4000
	35822	OS-H5D-WW-RST-W-N1	5950	49	60	3000
	35854	OS-H8D-WW-RST-W-N1	5950	49	90	3000
	36078	OS-H5D-WN-RST-W-N1	5350	49	60	3500
	36094	OS-H8D-WN-RST-W-N1	6100	49	90	3500
FEHÉR	35838	OS-H5D-NW-RST-W-N1	6250	49	60	4000
	35870	OS-H8D-NW-RST-W-N1	6250	49	90	4000
	35950	OS-H5D-WW-RST-B-N1	5300	49	60	3000
	35982	OS-H8D-WW-RST-B-N1	5300	49	90	3000
	36142	OS-H5D-WN-RST-B-N1	5450	49	60	3500
FEKETE	36158	OS-H8D-WN-RST-B-N1	5450	49	90	3500
	35966	OS-H5D-NW-RST-B-N1	5600	49	60	4000
	35998	OS-H8D-NW-RST-B-N1	5600	49	90	4000

OS DALI RST N1 600x600mm



FEHÉR	35874	OSD-S5D-WW-RST-W-N1	3050	23	60	3000
	35906	OSD-S8D-WW-RST-W-N1	3050	23	90	3000
	36098	OSD-S5D-WN-RST-W-N1	3150	23	60	3500
	36114	OSD-S8D-WN-RST-W-N1	3150	23	90	3500
	35890	OSD-S5D-NW-RST-W-N1	3250	23	60	4000
FEKETE	35922	OSD-S8D-NW-RST-W-N1	3250	23	90	4000
	36002	OSD-S5D-WW-RST-B-N1	2750	23	60	3000
	36034	OSD-S8D-WW-RST-B-N1	2750	23	90	3000
	36162	OSD-S5D-WN-RST-B-N1	2800	23	60	3500
	36178	OSD-S8D-WN-RST-B-N1	2800	23	90	3500
FEHÉR	36018	OSD-S5D-NW-RST-B-N1	2850	23	60	4000
	36050	OSD-S8D-NW-RST-B-N1	2850	23	90	4000
	35878	OSD-L5D-WW-RST-W-N1	4200	32	60	3000
	35910	OSD-L8D-WW-RST-W-N1	4200	32	90	3000
	36102	OSD-L5D-WN-RST-W-N1	4250	32	60	3500
FEKETE	36118	OSD-L8D-WN-RST-W-N1	4250	32	90	3500
	35894	OSD-L5D-NW-RST-W-N1	4300	32	60	4000
	35926	OSD-L8D-NW-RST-W-N1	4300	32	90	4000
	36006	OSD-L5D-WW-RST-B-N1	3750	32	60	3000
	36038	OSD-L8D-WW-RST-B-N1	3750	32	90	3000
FEHÉR	36166	OSD-L5D-WN-RST-B-N1	3800	32	60	3500
	36182	OSD-L8D-WN-RST-B-N1	3800	32	90	3500
	36022	OSD-L5D-NW-RST-B-N1	3850	32	60	4000
	36054	OSD-L8D-NW-RST-B-N1	3850	32	90	4000
	35882	OSD-M5D-WW-RST-W-N1	5250	40	60	3000
FEKETE	35914	OSD-M8D-WW-RST-W-N1	5250	40	90	3000
	36106	OSD-M5D-WN-RST-W-N1	5300	40	60	3500
	36122	OSD-M8D-WN-RST-W-N1	5300	40	90	3500
	35898	OSD-M5D-NW-RST-W-N1	5400	40	60	4000
	35930	OSD-M8D-NW-RST-W-N1	5400	40	90	4000
FEHÉR	36010	OSD-M5D-WW-RST-B-N1	4650	40	60	3000
	36042	OSD-M8D-WW-RST-B-N1	4650	40	90	3000
	36170	OSD-M5D-WN-RST-B-N1	4700	40	60	3500
	36186	OSD-M8D-WN-RST-B-N1	4700	40	90	3500
	36026	OSD-M5D-NW-RST-B-N1	4800	40	60	4000
FEKETE	36058	OSD-M8D-NW-RST-B-N1	4800	40	90	4000
	35886	OSD-H5D-WW-RST-W-N1	5950	50	60	3000
	35918	OSD-H8D-WW-RST-W-N1	5950	50	90	3000
	36110	OSD-H5D-WN-RST-W-N1	6100	50	60	3500
	36126	OSD-H8D-WN-RST-W-N1	6100	50	90	3500
FEHÉR	35902	OSD-H5D-NW-RST-W-N1	6250	50	60	4000
	35934	OSD-H8D-NW-RST-W-N1	6250	50	90	4000
	36014	OSD-H5D-WW-RST-B-N1	5300	50	60	3000
	36046	OSD-H8D-WW-RST-B-N1	5300	50	90	3000
	36174	OSD-H5D-WN-RST-B-N1	5450	50	60	3500
FEKETE	36190	OSD-H8D-WN-RST-B-N1	5450	50	90	3500
	36030	OSD-H5D-NW-RST-B-N1	5600	50	60	4000
	36062	OSD-H8D-NW-RST-B-N1	5600	50	90	4000

Kanlux OFIS LED RST P1



OS RST P1 595x595mm



FEHÉR	35812	OS-S5D-WW-RST-W-P1	3050	22	60	3000
	35844	OS-S8D-WW-RST-W-P1	3050	22	90	3000
	36068	OS-S5D-WN-RST-W-P1	3150	22	60	3500
	36084	OS-S8D-WN-RST-W-P1	3150	22	90	3500
	35828	OS-S5D-NW-RST-W-P1	3250	22	60	4000
FEKETE	35860	OS-S8D-NW-RST-W-P1	3250	22	90	4000
	35940	OS-S5D-WW-RST-B-P1	2750	22	60	3000
	35972	OS-S8D-WW-RST-B-P1	2750	22	90	3000
	36132	OS-S5D-WN-RST-B-P1	2800	22	60	3500
	36148	OS-S8D-WN-RST-B-P1	2800	22	90	3500
FEHÉR	35956	OS-S5D-NW-RST-B-P1	2850	22	60	4000
	35988	OS-S8D-NW-RST-B-P1	2850	22	90	4000
	35816	OS-L5D-WW-RST-W-P1	4200	31	60	3000
	35848	OS-L8D-WW-RST-W-P1	4200	31	90	3000
	36072	OS-L5D-WN-RST-W-P1	4250	31	60	3500
FEKETE	36088	OS-L8D-WN-RST-W-P1	4250	31	90	4000
	35832	OS-L5D-NW-RST-W-P1	4300	31	60	4000
	35864	OS-L8D-NW-RST-W-P1	4300	31	90	4000
	35944	OS-L5D-WW-RST-B-P1	3750	31	60	3000
	35976	OS-L8D-WW-RST-B-P1	3750	31	90	3000
FEHÉR	36136	OS-L5D-WN-RST-B-P1	3800	31	60	3000
	36152	OS-L8D-WN-RST-B-P1	3800	31	90	4000
	35960	OS-L5D-NW-RST-B-P1	3850	31	60	4000
	35992	OS-L8D-NW-RST-B-P1	3850	31	90	4000
	35820	OS-M5D-WW-RST-W-P1	5250	39	60	3000
FEKETE	35852	OS-M8D-WW-RST-W-P1	5250	39	90	3000
	36076	OS-M5D-WN-RST-W-P1	5300	39	60	3000
	36092	OS-M8D-WN-RST-W-P1	5300	39	90	4000
	35836	OS-M5D-NW-RST-W-P1	5400	39	60	4000
	35868	OS-M8D-NW-RST-W-P1	5400	39	90	4000
FEHÉR	35948	OS-M5D-WW-RST-B-P1	4650	39	60	3000
	35980	OS-M8D-WW-RST-B-P1	4650	39	90	3000
	36140	OS-M5D-WN-RST-B-P1	4700	39	60	3000
	36156	OS-M8D-WN-RST-B-P1	4700	39	90	4000
	35964	OS-M5D-NW-RST-B-P1	4800	39	60	4000
FEKETE	35996	OS-M8D-NW-RST-B-P1	4800	39	90	4000
	35824	OS-H5D-WW-RST-W-P1	5950	49	60	3000
	35856	OS-H8D-WW-RST-W-P1	5950	49	90	3000
	36080	OS-H5D-WN-RST-W-P1	6100	49	60	3000
	36096	OS-H8D-WN-RST-W-P1	6100	49	90	4000
FEHÉR	35840	OS-H5D-NW-RST-W-P1	6250	49	60	4000
	35872	OS-H8D-NW-RST-W-P1	6250	49	90	4000
	35952	OS-H5D-WW-RST-B-P1	5300	49	60	3000
	35984	OS-H8D-WW-RST-B-P1	5300	49	90	3000
	36144	OS-H5D-WN-RST-B-P1	5450	49	60	3000
FEKETE	36160	OS-H8D-WN-RST-B-P1	5450	49	90	4000
	35968	OS-H5D-NW-RST-B-P1	5600	49	60	4000
	36000	OS-H8D-NW-RST-B-P1	5600	49	90	4000

OS DALI RST P1 595x595mm



FEHÉR	35876	OSD-S5D-WW-RST-W-P1	3050	23	60	3000
	35908	OSD-S8D-WW-RST-W-P1	3050	23	90	3000
	36100	OSD-S5D-WN-RST-W-P1	3150	23	60	3000
	36116	OSD-S8D-WN-RST-W-P1	3150	23	90	4000
	35892	OSD-S5D-NW-RST-W-P1	3250	23	60	4000
FEKETE	35924	OSD-S8D-NW-RST-W-P1	3250	23	90	4000
	36004	OSD-S5D-WW-RST-B-P1	2750	23	60	3000
	36036	OSD-S8D-WW-RST-B-P1	2750	23	90	3000
	36164	OSD-S5D-WN-RST-B-P1	2800	23	60	3000
	36180	OSD-S8D-WN-RST-B-P1	2800	23	90	4000
FEHÉR	36020	OSD-S5D-NW-RST-B-P1	2850	23	60	4000
	36052	OSD-S8D-NW-RST-B-P1	2850	23	90	4000
	35880	OSD-L5D-WW-RST-W-P1	4200	32	60	3000
	35912	OSD-L8D-WW-RST-W-P1	4200	32	90	3000
	36104	OSD-L5D-WN-RST-W-P1	4250	32	60	3000
FEKETE	36120	OSD-L8D-WN-RST-W-P1	4250	32	90	4000
	35896	OSD-L5D-NW-RST-W-P1	4300	32	60	4000
	35928	OSD-L8D-NW-RST-W-P1	4300	32	90	4000
	36008	OSD-L5D-WW-RST-B-P1	3750	32	60	3000
	36040	OSD-L8D-WW-RST-B-P1	3750	32	90	3000
FEHÉR	36168	OSD-L5D-WN-RST-B-P1	3800	32	60	3000
	36184	OSD-L8D-WN-RST-B-P1	3800	32	90	4000
	36024	OSD-L5D-NW-RST-B-P1	3850	32	60	4000
	36056	OSD-L8D-NW-RST-B-P1	3850	32	90	4000
	35884	OSD-M5D-WW-RST-W-P1	5250	40	60	3000
FEKETE	35916	OSD-M8D-WW-RST-W-P1	5250	40	90	3000
	36108	OSD-M5D-WN-RST-W-P1	5300	40	60	3000
	36124	OSD-M8D-WN-RST-W-P1	5300	40	90	4000
	35900	OSD-M5D-NW-RST-W-P1	5400	40	60	4000
	35932	OSD-M8D-NW-RST-W-P1	5400	40	90	4000
FEHÉR	36012	OSD-M5D-WW-RST-B-P1	4650	40	60	3000
	36048	OSD-M8D-WW-RST-B-P1	5300	50	90	3000
	36172	OSD-M5D-WN-RST-B-P1	4700	40	60	3000
	36188	OSD-M8D-WN-RST-B-P1	4700	40	90	4000
	36028	OSD-M5D-NW-RST-B-P1	4800	40	60	4000
FEKETE	36060	OSD-M8D-NW-RST-B-P1	4800	40	90	4000
	35888	OSD-H5D-WW-RST-W-P1	5950	50	60	3000
	35920	OSD-H8D-WW-RST-W-P1	5950	50	90	3000
	36112	OSD-H5D-WN-RST-W-P1	6100	50	60	3000
	36128	OSD-H8D-WN-RST-W-P1	6100	50	90	4000
FEHÉR	35904	OSD-H5D-NW-RST-W-P1	6250	50	60	4000
	35936	OSD-H8D-NW-RST-W-P1	6250	50	90	4000
	36016	OSD-H5D-WW-RST-B-P1	5300	50	60	3000
	36044	OSD-M8D-WW-RST-B-P1	4650	40	90	3000
	36176	OSD-H5D-WN-RST-B-P1	5450	50	60	3000
FEKETE	36192	OSD-H8D-WN-RST-B-P1	5450	50	90	4000
	36032	OSD-H5D-NW-RST-B-P1	5600	50	60	4000
	36064	OSD-H8D-NW-RST-B-P1	5600	50	90	4000

Kanlux OFIS LED RST N3

OS RST N3 1200x300mm

lm

lm

lm

lm

lm

FEHÉR	35811	OS-S5D-WW-RST-W-N3	3050	22	60	3000
	35843	OS-S8D-WW-RST-W-N3	3050	22	90	3000
	36067	OS-S5D-WN-RST-W-N3	3150	22	60	3000
	36083	OS-S8D-WN-RST-W-N3	3150	22	90	4000
	35827	OS-S5D-NW-RST-W-N3	3250	22	60	4000
FEKETE	35859	OS-S8D-NW-RST-W-N3	3250	22	90	4000
	35939	OS-S5D-WW-RST-B-N3	2750	22	60	3000
	35971	OS-S8D-WW-RST-B-N3	2750	22	90	3000
	36131	OS-S5D-WN-RST-B-N3	2800	22	60	3000
	36147	OS-S8D-WN-RST-B-N3	2800	22	90	4000
FEHÉR	35955	OS-S5D-NW-RST-B-N3	2850	22	60	4000
	35987	OS-S8D-NW-RST-B-N3	2850	22	90	4000
	35815	OS-L5D-WW-RST-W-N3	4200	31	60	3000
	35847	OS-L8D-WW-RST-W-N3	4200	31	90	3000
	36071	OS-L5D-WN-RST-W-N3	4250	31	60	3000
FEKETE	36087	OS-L8D-WN-RST-W-N3	4250	31	90	4000
	35831	OS-L5D-NW-RST-W-N3	4300	31	60	4000
	35863	OS-L8D-NW-RST-W-N3	4300	31	90	4000
	35943	OS-L5D-WW-RST-B-N3	3750	31	60	3000
	35975	OS-L8D-WW-RST-B-N3	3750	31	90	3000
FEHÉR	36135	OS-L5D-WN-RST-B-N3	3800	31	60	3000
	36151	OS-L8D-WN-RST-B-N3	3800	31	90	4000
	35959	OS-L5D-NW-RST-B-N3	3850	31	60	4000
	35991	OS-L8D-NW-RST-B-N3	3850	31	90	4000
	35819	OS-M5D-WW-RST-W-N3	5250	39	60	3000
FEKETE	35851	OS-M8D-WW-RST-W-N3	5250	39	90	3000
	36075	OS-M5D-WN-RST-W-N3	5300	39	60	3000
	36091	OS-M8D-WN-RST-W-N3	5300	39	90	4000
	35835	OS-M5D-NW-RST-W-N3	5400	39	60	4000
	35867	OS-M8D-NW-RST-W-N3	5400	39	90	4000
FEHÉR	35947	OS-M5D-WW-RST-B-N3	4650	39	60	3000
	35979	OS-M8D-WW-RST-B-N3	4650	39	90	3000
	36139	OS-M5D-WN-RST-B-N3	4700	39	60	3000
	36155	OS-M8D-WN-RST-B-N3	4700	39	90	4000
	35963	OS-M5D-NW-RST-B-N3	4800	39	60	4000
FEKETE	35995	OS-M8D-NW-RST-B-N3	4800	39	90	4000
	35823	OS-H5D-WW-RST-W-N3	5950	49	60	3000
	35855	OS-H8D-WW-RST-W-N3	5950	49	90	3000
	36079	OS-H5D-WN-RST-W-N3	6100	49	60	3000
	36095	OS-H8D-WN-RST-W-N3	6100	49	90	4000
FEHÉR	35839	OS-H5D-NW-RST-W-N3	6250	49	60	4000
	35871	OS-H8D-NW-RST-W-N3	6250	49	90	4000
	35951	OS-H5D-WW-RST-B-N3	5300	49	60	3000
	35983	OS-H8D-WW-RST-B-N3	5300	49	90	3000
	36143	OS-H5D-WN-RST-B-N3	5450	49	60	3000
FEKETE	36095	OS-H8D-WN-RST-B-N3	6100	49	90	4000
	35967	OS-H5D-NW-RST-B-N3	5600	49	60	4000
	35999	OS-H8D-NW-RST-B-N3	5600	49	90	4000

OS DALI RST N3 1200x300mm

lm


lm

lm

lm

lm

FEHÉR	35875	OSD-S5D-WW-RST-W-N3	3050	23	60	3000
	35907	OSD-S8D-WW-RST-W-N3	3050	23	90	3000
	36099	OSD-S5D-WN-RST-W-N3	3150	23	60	3000
	36115	OSD-S8D-WN-RST-W-N3	3150	23	90	4000
	35891	OSD-S5D-NW-RST-W-N3	3250	23	60	4000
FEKETE	35923	OSD-S8D-NW-RST-W-N3	3250	23	90	4000
	36003	OSD-S5D-WW-RST-B-N3	2750	23	60	3000
	36035	OSD-S8D-WW-RST-B-N3	2750	23	90	3000
	36019	OSD-S5D-WN-RST-B-N3	2850	23	60	4000
	36163	OSD-S5D-WN-RST-B-N3	2800	23	60	3000
FEHÉR	36179	OSD-S8D-WN-RST-B-N3	2800	23	90	4000
	36051	OSD-S8D-NW-RST-B-N3	2850	23	90	4000
	35879	OSD-L5D-WW-RST-W-N3	4200	32	60	3000
	35911	OSD-L8D-WW-RST-W-N3	4200	32	90	3000
	36103	OSD-L5D-WN-RST-W-N3	4250	32	60	3000
FEKETE	36119	OSD-L8D-WN-RST-W-N3	4250	32	90	4000
	35895	OSD-L5D-NW-RST-W-N3	4300	32	60	4000
	35927	OSD-L8D-NW-RST-W-N3	4300	32	90	4000
	36007	OSD-L5D-WW-RST-B-N3	3750	32	60	3000
	36039	OSD-L8D-WW-RST-B-N3	3750	32	90	3000
FEHÉR	36167	OSD-L5D-WN-RST-B-N3	3800	32	60	3000
	36183	OSD-L8D-WN-RST-B-N3	3800	32	90	4000
	36023	OSD-L5D-NW-RST-B-N3	3850	32	60	4000
	36055	OSD-L8D-NW-RST-B-N3	3850	32	90	4000
	35883	OSD-M5D-WW-RST-W-N3	5250	40	60	3000
FEKETE	35915	OSD-M8D-WW-RST-W-N3	5250	40	90	3000
	36107	OSD-M5D-WN-RST-W-N3	5300	40	60	3000
	36123	OSD-M8D-WN-RST-W-N3	5300	40	90	4000
	35899	OSD-M5D-NW-RST-W-N3	5400	40	60	4000
	35931	OSD-M8D-NW-RST-W-N3	5400	40	90	4000
FEHÉR	36011	OSD-M5D-WW-RST-B-N3	4650	40	60	3000
	36043	OSD-M8D-WW-RST-B-N3	4650	40	90	3000
	36171	OSD-M5D-WN-RST-B-N3	4700	40	60	3000
	36187	OSD-M8D-WN-RST-B-N3	4700	40	90	4000
	36027	OSD-M5D-NW-RST-B-N3	4800	40	60	4000
FEKETE	36059	OSD-M8D-NW-RST-B-N3	4800	40	90	4000
	35887	OSD-H5D-WW-RST-W-N3	5950	50	60	3000
	35919	OSD-H8D-WW-RST-W-N3	5950	50	90	3000
	36111	OSD-H5D-WN-RST-W-N3	6100	50	60	3000
	36127	OSD-H8D-WN-RST-W-N3	6100	50	90	4000
FEHÉR	35903	OSD-H5D-NW-RST-W-N3	6250	50	60	4000
	35935	OSD-H8D-NW-RST-W-N3	6250	50	90	4000
	36015	OSD-H5D-WW-RST-B-N3	5300	50	60	3000
	36047	OSD-H8D-WW-RST-B-N3	5300	50	90	3000
	36175	OSD-H5D-WN-RST-B-N3	5450	50	60	3000
FEKETE	36191	OSD-H8D-WN-RST-B-N3	5450	50	90	4000
	36031	OSD-H5D-NW-RST-B-N3	5600	50	60	4000
	36063	OSD-H8D-NW-RST-B-N3	5600	50	90	4000



Kanlux OFIS LED RST P3

OS RST P3 1190x295mm




FEHÉR	35813	OS-S5D-WW-RST-W-P3	3050	22	60	3000
	35845	OS-S8D-WW-RST-W-P3	3050	22	90	3000
	36069	OS-S5D-WN-RST-W-P3	3150	22	60	3000
	36085	OS-S8D-WN-RST-W-P3	3150	22	90	4000
	35829	OS-S5D-NW-RST-W-P3	3250	22	60	4000
FEKETE	35861	OS-S8D-NW-RST-W-P3	3250	22	90	4000
	35941	OS-S5D-WW-RST-B-P3	2750	22	60	3000
	35973	OS-S8D-WW-RST-B-P3	2750	22	90	3000
	36133	OS-S5D-WN-RST-B-P3	2800	22	60	3000
	36149	OS-S8D-WN-RST-B-P3	2800	22	90	4000
FEHÉR	35957	OS-S5D-NW-RST-B-P3	2850	22	60	4000
	35989	OS-S8D-NW-RST-B-P3	2850	22	90	4000
	35817	OS-L5D-WW-RST-W-P3	4200	31	60	3000
	35849	OS-L8D-WW-RST-W-P3	4200	31	90	3000
	36073	OS-L5D-WN-RST-W-P3	4250	31	60	3000
FEKETE	36089	OS-L8D-WN-RST-W-P3	4250	31	90	4000
	35833	OS-L5D-NW-RST-W-P3	4300	31	60	4000
	35865	OS-L8D-NW-RST-W-P3	4300	31	90	4000
	35945	OS-L5D-WW-RST-B-P3	3750	31	60	3000
	35977	OS-L8D-WW-RST-B-P3	3750	31	90	3000
FEHÉR	36137	OS-L5D-WN-RST-B-P3	3800	31	60	3000
	36153	OS-L8D-WN-RST-B-P3	3800	31	90	4000
	35961	OS-L5D-NW-RST-B-P3	3850	31	60	4000
	35993	OS-L8D-NW-RST-B-P3	3850	31	90	4000
	35821	OS-M5D-WW-RST-W-P3	5250	39	60	3000
FEKETE	35853	OS-M8D-WW-RST-W-P3	5250	39	90	3000
	36077	OS-M5D-WN-RST-W-P3	5300	39	60	3000
	36093	OS-M8D-WN-RST-W-P3	5300	39	90	4000
	35837	OS-M5D-NW-RST-W-P3	5400	39	60	4000
	35869	OS-M8D-NW-RST-W-P3	5400	39	90	4000
FEHÉR	35949	OS-M5D-WW-RST-B-P3	4650	39	60	3000
	35981	OS-M8D-WW-RST-B-P3	4650	39	90	3000
	36141	OS-M5D-WN-RST-B-P3	4700	39	60	3000
	36157	OS-M8D-WN-RST-B-P3	4700	39	90	4000
	35965	OS-M5D-NW-RST-B-P3	4800	39	60	4000
FEKETE	35997	OS-M8D-NW-RST-B-P3	4800	39	90	4000
	35825	OS-H5D-WW-RST-W-P3	5950	49	60	3000
	35857	OS-H8D-WW-RST-W-P3	5950	49	90	3000
	36081	OS-H5D-WN-RST-W-P3	6100	49	60	3000
	36097	OS-H8D-WN-RST-W-P3	6100	49	90	4000
FEHÉR	35841	OS-H5D-NW-RST-W-P3	6250	49	60	4000
	35873	OS-H8D-NW-RST-W-P3	6250	49	90	4000
	35953	OS-H5D-WW-RST-B-P3	5300	49	60	3000
	35985	OS-H8D-WW-RST-B-P3	5300	49	90	3000
	36145	OS-H5D-WN-RST-B-P3	5450	49	60	3000
FEKETE	36161	OS-H8D-WN-RST-B-P3	5450	49	90	4000
	35969	OS-H5D-NW-RST-B-P3	5600	49	60	4000
	36001	OS-H8D-NW-RST-B-P3	5600	49	90	4000

OS DALI RST P3 1190x295mm



FEHÉR	35877	OSD-S5D-WW-RST-W-P3	3050	23	60	3000
	35909	OSD-S8D-WW-RST-W-P3	3050	23	90	3000
	36101	OSD-S5D-WN-RST-W-P3	3150	23	60	3000
	36117	OSD-S8D-WN-RST-W-P3	3150	23	90	4000
	35893	OSD-S5D-NW-RST-W-P3	3250	23	60	4000
FEKETE	35925	OSD-S8D-NW-RST-W-P3	3250	23	90	4000
	36005	OSD-S5D-WW-RST-B-P3	2750	23	60	3000
	36037	OSD-S8D-WW-RST-B-P3	2750	23	90	3000
	36165	OSD-S5D-WN-RST-B-P3	2800	23	60	3000
	36181	OSD-S8D-WN-RST-B-P3	2800	23	90	4000
FEHÉR	36021	OSD-S5D-NW-RST-B-P3	2850	23	60	4000
	36053	OSD-S8D-NW-RST-B-P3	2850	23	90	4000
	35881	OSD-L5D-WW-RST-W-P3	4200	32	60	3000
	35913	OSD-L8D-WW-RST-W-P3	4200	32	90	3000
	36105	OSD-L5D-WN-RST-W-P3	4250	32	60	3000
FEKETE	36121	OSD-L8D-WN-RST-W-P3	4250	32	90	4000
	35897	OSD-L5D-NW-RST-W-P3	4300	32	60	4000
	35929	OSD-L8D-NW-RST-W-P3	4300	32	90	4000
	36009	OSD-L5D-WW-RST-B-P3	3750	32	60	3000
	36041	OSD-L8D-WW-RST-B-P3	3750	32	90	3000
FEHÉR	36169	OSD-L5D-WN-RST-B-P3	3800	32	60	3000
	36185	OSD-L8D-WN-RST-B-P3	3800	32	90	4000
	36025	OSD-L5D-NW-RST-B-P3	3850	32	60	4000
	36057	OSD-L8D-NW-RST-B-P3	3850	32	90	4000
	35885	OSD-M5D-WW-RST-W-P3	5250	40	60	3000
FEKETE	35917	OSD-M8D-WW-RST-W-P3	5250	40	90	3000
	36109	OSD-M5D-WN-RST-W-P3	5300	40	60	3000
	36125	OSD-M8D-WN-RST-W-P3	5300	40	90	4000
	35901	OSD-M5D-NW-RST-W-P3	5400	40	60	4000
	35933	OSD-M8D-NW-RST-W-P3	5400	40	90	4000
FEHÉR	36013	OSD-M5D-WW-RST-B-P3	4650	40	60	3000
	36045	OSD-M8D-WW-RST-B-P3	4650	40	90	3000
	36173	OSD-M5D-WN-RST-B-P3	4700	40	60	3000
	36189	OSD-M8D-WN-RST-B-P3	4700	40	90	4000
	36029	OSD-M5D-NW-RST-B-P3	4800	40	60	4000
FEKETE	36061	OSD-M8D-NW-RST-B-P3	4800	40	90	4000
	35889	OSD-H5D-WW-RST-W-P3	5950	50	60	3000
	35921	OSD-H8D-WW-RST-W-P3	5950	50	90	3000
	36113	OSD-H5D-WN-RST-W-P3	6100	50	60	3000
	36129	OSD-H8D-WN-RST-W-P3	6100	50	90	4000
FEHÉR	35905	OSD-H5D-NW-RST-W-P3	6250	50	60	4000
	35937	OSD-H8D-NW-RST-W-P3	6250	50	90	4000
	36017	OSD-H5D-WW-RST-B-P3	5300	50	60	3000
	36049	OSD-H8D-WW-RST-B-P3	5300	50	90	3000
	36177	OSD-H5D-WN-RST-B-P3	5450	50	60	3000
FEKETE	36193	OSD-H8D-WN-RST-B-P3	5450	50	90	4000
	36033	OSD-H5D-NW-RST-B-P3	5600	50	60	4000
	36065	OSD-H8D-NW-RST-B-P3	5600	50	90	4000






Kanlux OFIS LED RX P1

OS RX P1 595x595mm

						
FEHER	37180	OS-S8D-WW-RX-W-P1	3050	22	80	3000K
	37181	OS-L8D-WW-RX-W-P1	4200	31	80	3000K
	37182	OS-M8D-WW-RX-W-P1	5250	40	80	3000K
	37183	OS-H8D-WW-RX-W-P1	5950	47	80	3000K
	37184	OS-S8D-WN-RX-W-P1	3150	22	80	3500K
	37185	OS-L8D-WN-RX-W-P1	4300	31	80	3500K
	37186	OS-M8D-WN-RX-W-P1	5400	40	80	3500K
	37187	OS-H8D-WN-RX-W-P1	6100	47	80	3500K
	37188	OS-S8D-NW-RX-W-P1	3250	22	80	4000K
	37189	OS-L8D-NW-RX-W-P1	4400	31	80	4000K
FEKETE	37190	OS-M8D-NW-RX-W-P1	5500	40	80	4000K
	37191	OS-H8D-NW-RX-W-P1	6250	47	80	4000K
	37192	OS-S8D-WW-RX-B-P1	2750	22	80	3000K
	37193	OS-L8D-WW-RX-B-P1	3750	31	80	3000K
	37194	OS-M8D-WW-RX-B-P1	4650	40	80	3000K
	37195	OS-H8D-WW-RX-B-P1	5300	47	80	3000K
	37196	OS-S8D-WN-RX-B-P1	2800	22	80	3500K
	37197	OS-L8D-WN-RX-B-P1	3850	31	80	3500K
	37198	OS-M8D-WN-RX-B-P1	4800	40	80	3500K
	37199	OS-H8D-WN-RX-B-P1	5450	47	80	3500K
	37200	OS-S8D-NW-RX-B-P1	2850	22	80	4000K
	37201	OS-L8D-NW-RX-B-P1	3900	31	80	4000K
	37202	OS-M8D-NW-RX-B-P1	4900	40	80	4000K
	37203	OS-H8D-NW-RX-B-P1	5600	47	80	4000K

OS DALI RX P1 595x595mm

						
FEHER	37204	OSD-S8D-WW-RX-W-P1	3050	22	80	3000K
	37208	OSD-S8D-WN-RX-W-P1	3150	22	80	3500K
	37212	OSD-S8D-NW-RX-W-P1	3250	22	80	4000K
	37205	OSD-L8D-WW-RX-W-P1	4200	31	80	3000K
	37209	OSD-L8D-WN-RX-W-P1	4300	31	80	3500K
	37213	OSD-L8D-NW-RX-W-P1	4400	31	80	4000K
	37206	OSD-M8D-WW-RX-W-P1	5250	40	80	3000K
	37210	OSD-M8D-WN-RX-W-P1	5400	40	80	3500K
	37214	OSD-M8D-NW-RX-W-P1	5500	40	80	4000K
	37207	OSD-H8D-WW-RX-W-P1	5950	47	80	3000K
FEKETE	37211	OSD-H8D-WN-RX-W-P1	6100	47	80	3500K
	37215	OSD-H8D-NW-RX-W-P1	6250	47	80	4000K
	37216	OSD-S8D-WW-RX-B-P1	2750	22	80	3000K
	37220	OSD-S8D-WN-RX-B-P1	2800	22	80	3500K
	37224	OSD-S8D-NW-RX-B-P1	2850	22	80	4000K
	37217	OSD-L8D-WW-RX-B-P1	3750	31	80	3000K
	37221	OSD-L8D-WN-RX-B-P1	3850	31	80	3500K
	37225	OSD-L8D-NW-RX-B-P1	3900	31	80	4000K
	37218	OSD-M8D-WW-RX-B-P1	4650	40	80	3000K
	37222	OSD-M8D-WN-RX-B-P1	4800	40	80	3500K
	37226	OSD-M8D-NW-RX-B-P1	4900	40	80	4000K
	37219	OSD-H8D-WW-RX-B-P1	5300	47	80	3000K
	37223	OSD-H8D-WN-RX-B-P1	5450	47	80	3500K
	37227	OSD-H8D-NW-RX-B-P1	5600	47	80	4000K



Kanlux



kanlux.com