


# ***Kanlux***



Új süllyesztett  
lámpatest család  
Kanlux  
**TIBERI CCT**

# Kanlux



TIBERI DRV DALIM700MA

## Kanlux TIBERI CCT



állítható teljesítmény (Power Switch) a következő tartományban:

**15W–21W** lub **23W–29W**

(működtetően beállítható)

**CCT**





**3000K**  
**3500K**  
**4000K**

választható színhőmérséklet

**3000K (WW),**  
**3500K (WN),**  
**4000K (NW)**

(működtetően beállítható)







## Kanlux TIBERI CCT #MŰKÖDTETŐK

**TÁPEGYSÉG ELASZTIKUS KIVÁLASZTÁSA**  
(AZ IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN)

● ON/OFF (500 mA, 700mA)



● DALI (max. 700mA)



Választható sztenderd tápegység (ON/OFF) a fényáram és a színhőmérséklet változtatásának lehetőségével, valamint DALI rendszerrel kompatibilis tápegység.

CIKKSZÁM	TERMÉKNÉV	TELJESTMÉNY TARTOMÁNY	TÁPEGYSÉG
26384	TIBERI DRV C&P M500MA	14,7W-21W	ON-OFF
26385	TIBERI DRV C&P M700MA	23,1W-29,4W	ON-OFF
26386	TIBERI DRV DALIM700MA	max 29,4W	DALI

névleges feszültség: 220-240 V  
anyag: műanyag  
érintésvédelmi osztály: II  
IP: 20

# Kanlux

Kanlux  
**TIBERI CCT**

 IP  
44/20

 Ra90+  
true colors

védettségi fok  
**IP44/20**

magas  
színvisszaadási  
mutató **(CRI > 90)**



# Kanlux

## Kanlux TIBERI CCT

kétféle méret  
(Ø185mm i Ø230mm)

két szín (fehér és fekete\*)



TIBERI CCT 15-21W-W 26381



TIBERI CCT 15-21W-B 26380



TIBERI CCT 23-29W-W 26383



TIBERI CCT 23-29W-B 26382

**Kanlux**



**Kanlux TIBERI CCT:** beruházások  
kiszolgálására szolgáló professzionális  
mélysugárzók családja.

# Kanlux

## Kanlux TIBERI CCT

Élettartam: **50 000h**

Fényhatékonyság: **akár 120 lm/W**

Színvisszaadási mutató: **Ra>90**

Lámpaház anyaga: **aluminium ötvözet**



MEGFELELŐ MŰKÖDTETŐ

<b>26380</b>	TIBERI CCT 15-21W-B	max 21W	<b>2090(WW) 2310(WN) 2220(NW)</b>	TIBERI DRV C&P M500MA (26384)
<b>26381</b>	TIBERI CCT 15-21W-W			TIBERI DRV DALIM700MA (26386)
<b>26382</b>	TIBERI CCT 23-29W-B	max 29,4W	<b>2970(WW) 3260(WN) 3160(NW)</b>	TIBERI DRV C&P M700MA (26385)
<b>26383</b>	TIBERI CCT 23-29W-W			TIBERI DRV DALIM700MA (26386)

\* 5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

### TIBERI CCT 15-21W



	ON	ONN	ONN	ONN	ON
	1	2	1	2	1
mA	350	400	450	500	

mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14,5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16,5	1900
400	4000	17	1700
450	3000	19	1940
450	3500	18,5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220



### TIBERI CCT 23-29W

	ON	ONN	ONN	ONN	ON
	1	2	1	2	1
mA	550	600	650	700	

mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2610
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W