

Kanlux



KANLUX AVAR
Uj AVAR modellek



Kanlux

Kanlux AVAR O

A modern design,
a forma és a
funkció
harmóniája.



kanlux.com



Kanlux

Kanlux AVAR CCT


Az állítható színhőmérsékletnek
köszönhetően

3000K – Meleg fehér


4000K – Neutrál

6500K – Hideg fehér


a felhasználó az igényeinek
megfelelően állíthatja be a
világítást, tökéletes hangulatot
képezve a helyiségben.




6500K



4000K



3000K



kanlux.com

Kanlux

Kanlux AVAR UGR

A felhasználó optikai kényelmét szem előtt tartva megtervezett innovatív LED világító keret.


A búra **mikroprizmás** szerkezete kiküszöböli a káprázást.



kanlux.com



Kanlux



Kanlux AVAR

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 220-240 V

Fényforrás: LED SMD

Sugárzási szög: **110°**(AVAR O / AVAR 6060) **90°** (AVAR U)


Lámpaház anyaga: alumínium

Lámpabúra anyaga: PC

Érintésvédelmi osztály: II




					
AVAR O 6060 40W-NW	26785	40W	biály	3500lm	4000K
AVAR 6060 32W-CCT	26779	32W	biály	3800lm/3900lm/3800lm	3000K/4000K/6500K
AVAR U 6060 32W-NW	26778	32W	biály	3800lm	4000K



KANLUX AVAR O

26785




KANLUX AVAR CCT

26779


KANLUX AVAR UGR

26778




KANLUX AVAR O
26785

DESIGN
unique



KANLUX AVAR CCT
26779



KANLUX AVAR UGR
26778



* 5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT