

# ***Kanlux***

**ÚJ GENERÁCIÓ**



Kanlux  
**BENO CCT**



# Kanlux

## KANLUX BENO CCT új mennyezeti lámpatest család:

Két választható forma:  
**négyzet (L) és kerek (O)**



Két szín:  
**grafit (GR) és fehér (W)**

Kétféle változat:  
mozgásérzékelővel és  
mozgásérzékelő nélkül

Élettartam 50 000 óra  
5 év garancia

**5**  
WARRANTY  
5 years



# Kanlux


## KANLUX BENO CCT SOROZAT

2 teljesítmény

mindegyik modellben



12W-18W  
24W-30W



## 3 színhőmérséklet


Változtatható színhőmérséklet.

A színhőmérséklet a csatlakozódobozon belül található „DIP – switch” kapcsoló segítségével választható ki.

Colour temperature regulation allows for adjustment to individual user preferences.



### CCT




# Kanlux

## KANLUX BENO CCT SOROZAT

A felhasználó kényelme érdekében a lámpatesteket felszereltük:

- ▶ gyors szerelési megoldással ("click"),
- ▶ állítható mozgásérzékelővel.



- ▶ A lámpatestek két tömszelencével rendelkeznek, lehetővé téve a sorolt csatlakozást



# Kanlux

## KANLUX BENO CCT SERIES

Magasfokú ellenállás az időjárási körülményekkel szemben.  
Kanlux BENO CCT - **IP65**.

**IP**  
**65**

A Kanlux BENO lámpatestek IP54 védelemmel rendelkeznek, ezáltal alkalmazhatók beltéren (fürdőszobák, folyosók, konyhák, egyéb lakáshelyiségek), valamint kültéren (homlokzaton, erkényeken, előtetőkön).

A Kanlux BENO CCT lámpatestek mind mennyezetre, mind homlokzatokra telepíthetők.



A gyorscsatlakozó gyorsabb és egyszerűbb szerelést biztosít.




**Kanlux**



Felhasználások  
széles köre



<b>38787</b>	BENO 12-18W CCT-L G	12 / 18	<b>max 1630 / 1770 / 1750</b>	3000/3500/4000	grafit	
<b>38776</b>	BENO 12-18W CCT-L W	12 / 18	<b>max 1840 / 2000 / 1980</b>	3000/3500/4000	fehér	
<b>38788</b>	BENO 12-18W CCT-L-SEG	12 / 18	<b>max 1630 / 1770 / 1750</b>	3000/3500/4000	grafit	mikrohullámú
<b>38775</b>	BENO 12-18W CCT-L-SEW	12 / 18	<b>max 1840 / 2000 / 1980</b>	3000/3500/4000	fehér	mikrohullámú
<b>38789</b>	BENO 12-18W CCT-O G	12 / 18	<b>max 1610 / 1740 / 1740</b>	3000/3500/4000	grafit	
<b>38778</b>	BENO 12-18W CCT-O W	12 / 18	<b>max 1920 / 2080 / 2060</b>	3000/3500/4000	fehér	
<b>38790</b>	BENO 12-18W CCT-O-SEG	12 / 18	<b>max 1610 / 1740 / 1740</b>	3000/3500/4000	grafit	mikrohullámú
<b>38777</b>	BENO 12-18W CCT-O-SEW	12 / 18	<b>max 1920 / 2080 / 2060</b>	3000/3500/4000	fehér	mikrohullámú
<b>38779</b>	BENO 24-30W CCT-L G	24 / 30	<b>max 2690 / 2940 / 2880</b>	3000/3500/4000	grafit	
<b>38782</b>	BENO 24-30W CCT-L W	24 / 30	<b>max 3180 / 3490 / 3410</b>	3000/3500/4000	fehér	
<b>38780</b>	BENO 24-30W CCT-L-SEG	24 / 30	<b>max 2690 / 2940 / 2880</b>	3000/3500/4000	grafit	mikrohullámú
<b>38781</b>	BENO 24-30W CCT-L-SEW	24 / 30	<b>max 3180 / 3490 / 3410</b>	3000/3500/4000	fehér	mikrohullámú
<b>38783</b>	BENO 24-30W CCT-O G	24 / 30	<b>max 2850 / 3120 / 3050</b>	3000/3500/4000	grafit	
<b>38786</b>	BENO 24-30W CCT-O W	24 / 30	<b>max 3230 / 3530 / 3460</b>	3000/3500/4000	fehér	
<b>38784</b>	BENO 24-30W CCT-O-SEG	24 / 30	<b>max 2850 / 3120 / 3050</b>	3000/3500/4000	grafit	mikrohullámú
<b>38785</b>	BENO 24-30W CCT-O-SEW	24 / 30	<b>max 3230 / 3530 / 3460</b>	3000/3500/4000	fehér	mikrohullámú



### Műszaki adatok:

Névleges feszültség: 220-240 V

Fényforrás: LED SMD


Világítási szög: 110°

IP: 65


Lámpaház anyaga: PC

Búra anyaga: PC


Érintésvédelmi osztály: II




12W-18W



24W-30W



12W-18W



24W-30W

**SEW** - mozgásérzékelővel, fehér lámpaház  
**SEG** - mozgásérzékelővel, grafit lámpaház







#### BENO 12-18W CCT-L G

12W		18W	
3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

#### BENO 12-18W CCT-L W

12W		18W	
3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	11310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

#### BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W		18W	
3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

#### BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W		18W	
3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	11310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

#### BENO 12-18W CCT-O G

12W		18W	
3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

#### BENO 12-18W CCT-O W

12W		18W	
3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

#### BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W		18W	
3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

#### BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W		18W	
3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

#### BENO 24-30W CCT-L G

24W		30W	
3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

#### BENO 24-30W CCT-L W

24W		30W	
3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

#### BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W		30W	
3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

#### BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W		30W	
3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

#### BENO 24-30W CCT-O G

24W		30W	
3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

#### BENO 24-30W CCT-O W

24W		30W	
3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

#### BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W		30W	
3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

#### BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W		30W	
3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm



# Kanlux



**KANLUX BENO CCT**

[kanlux.hu](http://kanlux.hu)