

Kanlux



Kanlux
NEON LED RGB



Kanlux

Kanlux NEON LED RGB

3
WARRANTY
3 years

Masszív és tartós
szerkezet.

IP
65

Magas
védeltségi fok.


UV-álló – a neon
megtartja kinézetét
és tulajdonságait.



FLEXIBLE

Nagyfokú rugalmasság – lehetővé
teszi szinte bármilyen forma és
alakzat létrehozását.

3 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON TALÁLHATÓ
GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT



Kanlux

Kanlux NEON LED RGB

Egyszerű csatlakoztatás és telepítés.


A Kanlux NEON LED RGB vezetékait a Kanlux CTRL 12/24V RGBW CCT /22148/ vezérlőhöz kell csatlakoztatni.




A szalag egyszerű és funkcionális vezérelhetőségét biztosítják a Kanlux REMOTE RGBW /22146/ és Kanlux REMOTE 8 RGB/CCT-W /22139/ távirányítók



EA
SY insta
lation



22148



22146



22139

A NEON LED RGB helyes és esztétikus felszerelését támogatják a kiegészítők: rögzítők és végzárók.



NEON RGB END CAP HOLE



NEON RGB END CAP



NEON RGB MOUNTING CLIP

Kanlux NEON LED RGB



38400 NEON 13,5W/M IP65-RGB 1m = 13,5W 1m = **80 lm** RGB

KIEGÉSZÍTŐK

38403 NEON RGB END CAP végzáró

38402 NEON RGB END CAP HOLE végzáró vezetéknyílással

38401 NEON RGB MOUNTING CLIP rögzítő

névleges
feszültség:
24 DC

élettartam:
30 000h

áramütés elleni
védelem osztály:
III

