

Kanlux

LED SZALAGOK

**Kanlux
LCOB LONG**



Kanlux

Kanlux LCOB LONG

24V




A KANLUX LCOB LONG lehetővé teszi akár 20 méter hosszú, egyenletes fényvonalak létrehozását, látható fényerőcsökkenés nélkül a végeken.

✓ Gyors telepítés, bonyolult csatlakozások nélkül.

Az LCOBL optimális 24V-os tápellátásának és speciális stabilizáló rendszerének köszönhetően kiválóan megfelel hosszú fényvonalak kialakításához.

✓ 3 év garancia (30 000h). Tartós és megbízható termék magán- és kereskedelmi létesítményekben való használatra.



Kanlux

Kanlux LCOB LONG



✓ **480 LED/m** - a sűrűn elhelyezett LED-ek egyenletes fényvonalat biztosítanak,

✓ a magas színvisszaadási együttható (**Ra90+**) tökéletesen visszaadja a belső terek színeit,

✓ elérhető három színhőmérsékletben (**3000K/4000K/6500K**), minek köszönhetően a térnek és igényeknek megfelelő LCOBL szalag választható.




Kanlux LCOB LONG

Az LCOBL szalagok speciális stabilizáló rendszere lehetővé teszi a kétoldalas vagy a közepén, egy pontban történő tápellátás, ami megkönnyíti a rendszer tervezését és telepítését.


1) Max. 18 m hosszúságig az LCOBL szalagok tápellátása egyoldalasán vagy a szalag közepén oldható meg.

$5\text{cm} \leq L \leq 18\text{m}$! min 24V DC



2) Max. 20 méteres szakaszok esetében a tápellátás kétoldalasán vagy a szalag közepén oldható meg.

$18\text{m} \leq L \leq 20\text{m}$! min 24V DC



Ha a szalag elején a tápfeszültség 23,5V alatt van, 24V feszültséget kell biztosítani a LED-szalag csatlakozási pontján, vagy a fenti ábra szerint kell elvégezni a szalag betáplálását.



Kanlux





Kanlux LCOB LONG
tartós és megbízható
termék magán- és kereske-
delmi létesítményekben
való használatra.




A KANLUX LCOBL SZALAGOK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

		NÉVLEGES FESZÜLTÉG [V]	FÉNYÁRAM [LM]	DIÓDÁKSZÍNHŐMÉR SZÁMA/1M SÉKLET [K]	IP	
A ↑ G	G	LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	1m = 640	3000	
		LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	1m = 7,5	1m = 690	480
A ↑ F	F	LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	1m = 690	6500	00
						20

* 3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint



EGYÜTT JOBB



VÁLASZON
TÁPEGYSÉGET



TÁVIRÁNYÍTÓK
ÉS VEZÉRLŐK