

# ***Kanlux***

A CSARNOKVILÁGÍTÓK  
ÚJ DIMENZIÓJA

**Kanlux  
HB PRO  
STRONG**



# Kanlux

The icon consists of a square box containing a stylized water droplet above the text 'IP' and '65' stacked vertically.

IP  
65

## Kanlux HB PRO STRONG

A korszerű szerkezet hatékonyan csökkenti a lámpatest hőmérsékletét és **magas, IP65 védettségi fokot biztosít.**

The icon consists of a square box containing a hammer icon above the text '10IK'.

10IK

A mechanikai sérülések elleni **IK 10** IK10 védettség védőrács alkalmazásával érhető el (védőrács nélkül IK08).





**Kanlux**

## **Kanlux HB PRO STRONG**

up to  
**170**  
lm/W

**Magas fényhatékonyság,**

akár 170lm/W.

**5**  
WARRANTY  
5 years

5 éves garanciával

igazolt **minőség.**

# Kanlux

## Kanlux HB PRO STRONG

### SWITCH POWER

Állítható teljesítmény  
**100/75/50%.**

### 1-10V DIM tápegység

A HB PRO STRONG lámpatestbe telepített tápegység működtethető 1-10V DC szabványú fényerőszabályzókkal. Ez lehetővé teszi a fényerősség fokozatmentes állíthatóságát.




## Kanlux HB PRO STRONG

Kiegészítők széles kínálata:  
fali-mennyezeti tartókar, védő-  
rácsok és a lámpatest világítási  
szögét 60°-ra és 120°-ra  
módosító optikai egység.


### HBPHS BRACKET

— 38137 —




### HBPHS LENS 150W 120D

— 38139 —




### HBPHS LENS 150W 60D

— 38138 —




### HBPHS GRID 150W

— 38135 —




### HBPHS LENS 200W 120D

— 38129 —




### HBPHS GRID 200W

— 38136 —



### HBPHS LENS 200W 60D

— 38128 —







# Kanlux



## **Kanlux HB PRO STRONG**

Felhasználási kör:  
**ipari létesítmények,  
raktárcsarnokok,  
gyártócsarnokok,  
gyárak.**



# Kanlux

## Kanlux HB PRO STRONG



<b>27158</b>	HB PRO STRONG 150W-NW	150W	<b>25 500</b>	90
--------------	-----------------------	------	---------------	----

<b>27159</b>	HB PRO STRONG 200W-NW	200W	<b>34 000</b>	90
--------------	-----------------------	------	---------------	----

<b>38137</b>	HBPHS BRACKET	Távtartó HB PRO STRONG lámpatestekhez
--------------	---------------	---------------------------------------

<b>38135</b>	HBPHS GRID 150W	Védőrács HB PRO STRONG 150W lámpatestekhez
--------------	-----------------	--------------------------------------------

<b>38136</b>	HBPHS GRID 200W	Védőrács HB PRO STRONG 200W lámpatestekhez
--------------	-----------------	--------------------------------------------

<b>38139</b>	HBPHS LENS 150W 120D	Lencse HB PRO STRONG 150W lámpatestekhez
--------------	----------------------	------------------------------------------

<b>38138</b>	HBPHS LENS 150W 60D	Lencse HB PRO STRONG 150W lámpatestekhez
--------------	---------------------	------------------------------------------

<b>38129</b>	HBPHS LENS 200W 120D	Lencse HB PRO STRONG 150W lámpatestekhez
--------------	----------------------	------------------------------------------


<b>38128</b>	HBPHS LENS 200W 60D	Lencse HB PRO STRONG 200W lámpatestekhez
--------------	---------------------	------------------------------------------

névleges teljesítmény: **220-240 AC**  
lámpaház anyaga és színe: **alumínium ötvözet, fekete**  
védőüveg anyaga: **polikarbonát (PC)**  
színhőmérséklet: **fehér /4000K/**  
fényforrás élettartama: **50000 óra**

\* AZ IK10 VÉDETTSÉG A VÉDŐRÁCS ALKALMAZÁSÁVAL ÉRHETŐ EL



5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT



HB PRO STRONG 150W-NW

HB PRO STRONG 200W-NW